



বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

সদর দপ্তর, কুর্সিটোলা, ঢাকা-১২১৯।

[www.caab.gov.bd](http://www.caab.gov.bd)

এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

Mujib's  
Bangladesh

স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৮৮৮

তারিখ: ২ আগস্ট ১৪২৯

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিষয়: স্থাপনা/ভবন নির্মাণে উচ্চতার ছাড়গত্র প্রসংগে।

- মন্তব্য:  
 (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৮.৯৯.০১.২০২২-৫৮৯, তারিখ:-১২/০৬/২০২২খ্রিঃ।  
 (খ) নং-০৩.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪১.২২.০০১/১৬ক, তারিখ:-২৩/০৮/২০২২খ্রিঃ।

20/২২/২

১। উপর্যুক্ত বিষয়ে সুরোল্লিখিত পত্রের বরাতে (সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থা/বিভাগের অনাগতি সাপেক্ষে) প্রস্তাবিত স্থানে তেজগাঁও বিমানবন্দরের OLS এর আলোকে ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর নিয়ম অনুযায়ী নিম্নের্বর্ণিত ছকে প্রদর্শিত সর্বোচ্চ স্থাপ্য উচ্চতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃত অনুমোদিত হয়েছে।

ক্রমিক নং	স্থাপনা/ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান/জিয়র ক্ষেত্রে	তেজগাঁও বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন হতে অনুমোদিত উচ্চতা
(ক)	ভৌগোলিক স্থানাংক: ২৩ডিগ্রী ৫০মিনিট ৯৯.১০সেকেন্ড উত্তর, ৯০ডিগ্রী ২১মিনিট ১১.৭০সেকেন্ড পূর্ব, ফ্লট নং-এম-৫১, রোড নং-২৮, থানা-রূপনগর, ইষ্টার্ন হাউজিং পল্লবী (২য় পর্য), গুলবী, ঢাকা।	৮৫(পৌঁছাশি)ফুট

০২। স্থাপনা/ভবন নির্মাণে নির্মাণকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নের্বর্ণিত শর্ত সমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে:

- (ক) স্থাপনা/ভবনের সিডিপ্লাট, জলাধার, লিফ্ট, এন্টেনা (যদি থাকে), খুঁটি, প্রতিবন্ধক বাতি ইত্যাদিসহ মোট উচ্চতা অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।  
 (খ) নির্মাণ কাজের জন্য ক্রেন বা তদজাতীয় কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে সেগুলোও উচ্চ উচ্চতার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।  
 (গ) স্থাপনা/ভবনের চুড়ায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লাল প্রতিবন্ধক বাতি সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং খারাপ আবহাওয়ায় জালিয়ে রাখতে হবে।

০৩। তেজগাঁও বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন (Mean Sea Level হতে উচ্চতা)-কে ভিত্তি বিবেচনায় উচ্চ স্থানে অবকাঠামো নির্মাণের প্রাপ্য উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং নির্মাণ স্থানের এলিভেশন ২৪ ফুটের অতিরিক্ত হলে, অতিরিক্ত উচ্চতা অত্র পত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত উচ্চতা হতে বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

০৪। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থা প্রস্তাবিত স্থানে উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে স্থাপনা/ভবন নির্মাণ সীমিত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।

০৫। সিএএবি'র ওয়েবসাইট ([www.caab.gov.bd](http://www.caab.gov.bd))-এ প্রকাশিত অনুমোদিত উচ্চতার ছাড়গত্র ট্রিপুলেশন যাচাই করণের জন্য রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১৭-৯-২০২২

মোঃ মাসুদ রানা

উপ-পরিচালক (এটিএম)

ফোন: +৮৮০ ২ ৪৪৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ্যাক্স: ..

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজটক ভবন,  
 ঢাকা।

ইমেইল: ddats@caab.gov.bd

দৃষ্টি আকর্ষণ অথরাইজড অফিসার (চলতি দায়িত্ব), অথরাইজড অফিসার-১ (জোন-৩), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,  
জোনাল অফিস, মহাখালী, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৮৮৮/১(৩)

তারিখ: ২ আবিন ১৪২৯  
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) পরিচালক (সিএনএস), পরিচালক(সিএনএস) এর দলের, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল  
কর্তৃপক্ষ(ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
- ২) পরিচালক (এটিএস), অগারেশন রাখ, বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
- ৩) জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন গং, এফ. আই. ইউ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

১৭-৯-২০২২  
মোঃ মাসুদ রানা  
উপ-পরিচালক (এটিএস)