



বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী দপ্তর

সিভিল ডিভিশন-২, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।

www.caab.gov.bd

"নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি"

নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বর্ণিত কাজটির জন্য সীলমোহরকৃত নিলাম দরপত্র আহবান করা যাইতেছে।

১-	নিলাম কাজের নাম	: সিভিল ডিভিশন-২ এর আওতাধীনে সহকারী প্রকৌশলীর অধীনে তেজগাঁও আবাসিক এলাকার অভিযোগ কেন্দ্রের সিভিল টোরে রক্ষিত অকেজো নিলামে বিক্রয়।
২-	নিলাম দরপত্র আহবানের সূত্র	: ৩০.৩১.০০০০.২১১.৩২.৯১৮.১৯-১১৬০, তারিখ-১৬/০৮/২০২০ খ্রি:।
৩-	বায়নার টাকার পরিমাণ	: উদ্ধৃত মূল্যের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) (অকৃতকার্য দরদাতার ক্ষেত্রে ফেরৎ যোগ্য) বায়নার টাকা হিসাবে নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল ডিভিশন-২ এর অনুকূলে যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংক হইতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।
৪-	নিলাম দরপত্র পদ্ধতি	: খোলা দরপত্র।
৫-	নিলাম দরপত্র দলিলের মূল্য	: চ ১০০০/- (এক হাজার) টাকা (১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য) (অফেরৎ যোগ্য)।
৬-	নিলামকারীদের যোগ্যতা	: সিএএবি'র তালিকাভুক্ত ঠিকাদার অথবা প্রকৃত ব্যবসায়ী/আগমহী ক্রেতা বা প্রতিষ্ঠান, যাহাদের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ এবং ভ্যাট নিবন্ধন রহিয়াছে।
৭-	মালামাল সরবরাহের সময়	: কার্বাদেশ প্রাপ্তির পর হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে।
৮-	যে সমস্ত অফিসে নিলাম দরপত্র বিক্রয় হইবে	: (ক)- সহকারী হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা, সিভিল ডিভিশন-২, সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা। (খ)- হিসাবরক্ষক, সিভিল সার্কেল, সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা। (গ)- ব্যক্তিগত সহকারী, প্রধান প্রকৌশলী, সিএএবি সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা। (ঘ)- ক্যাশ শাখা, সিএএবি সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
৯-	যে সমস্ত অফিসে নিলাম দরপত্র গ্রহণ করা হইবে	: নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল ডিভিশন-২, সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
১০-	যে সমস্ত অফিসে নিলাম দরপত্র খোলা হইবে	: নির্বাহী প্রকৌশলী, সিভিল ডিভিশন-২, সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
১১-	নিলাম দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ	: ২৪/০৫/২০২১ খ্রি: বেলা ১৭.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
১২-	নিলাম দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ও তারিখ	: ২৫/০৫/২০২১ খ্রি: বেলা ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
১৩-	নিলাম দরপত্র খোলার সময় ও তারিখ	: ২৫/০৫/২০২১ খ্রি: বেলা ১২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।
১৪-	যে সকল কারণে নিলাম দরপত্র বাতিল হইবে	: ক)- হালনাগাদ বৈধ ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত ফটোকপি নিলাম দরপত্রের সহিত সংযুক্ত না থাকিলে। খ)- মূল্য সংযোজন কর রেজিস্ট্রেশন ও হালনাগাদ আয়কর সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত না থাকিলে। গ)- নিলাম দরপত্র ক্রয়ের মূল রশিদ দরপত্রের সহিত সংযুক্ত না থাকিলে। ঘ)- নিলাম দরপত্রের সহিত বায়নার টাকা (শতকরা দশ শতাংশ) না থাকিলে। ঙ)- নিলামদাতাকে নিলামের দাখিলকৃত দরের সমপরিমাণ টাকা ব্যাংকে থাকিতে হইবে এবং ব্যাংক কর্তৃক উহার ইস্যুকৃত সনদপত্র নিলাম দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।
১৫-	বিশেষ শর্তাবলী	: ক)- সিলগালাকৃত ঋমে নিলাম দরপত্র দাখিল করিতে হইবে ও ঋমের উপর প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর এবং কাজের নাম অবশ্যই লিখিতে হইবে। দরপত্রের প্রতিটি পৃষ্ঠায় দরদাতাদের সীলমোহরকৃত স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। খ)- নিলাম দরপত্র সিডিউলে প্রতিটি আইটেমের একক মূল্য এবং মোট মূল্য (অঙ্কে) এবং সর্বমোট মূল্য (অঙ্ক ও কথায়) পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে। কোনরূপ কাটাকাটি, ঘষামাজা বা ওভাররাইটিং করা যাইবে না। গ)- আগমহী নিলামদাতাগণ অফিস চলাকালীন সময়ে দরপত্র দাখিলের পূর্ব দিন পর্যন্ত বিক্রয়যোগ্য মালামাল (যেখানে যে অবস্থায় আছে) সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে পারিবেন। পরবর্তীতে নিলামকৃত মালামালের বিষয়ে কোন প্রকার অভিযোগ/ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না। যে কোন বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ঘ)- একাধিক দরদাতার দর সমান হইলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লটারীর মাধ্যমে সফল দরদাতা নির্ণয় করা হইবে। ঙ)- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামাল সরবরাহ গ্রহণ করিতে হইবে। চ)- সিএএবি'র প্রচলিত বিধি মোতাবেক ও শুধুমাত্র কার্যদিবসে এবং দাপ্তরিক সময়ের মধ্যে মালামাল ডেলিভারী প্রদান করা হইবে। ছ)- সিএএবি'র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমেই কেবলমাত্র বিক্রয়াদেশ জারী করা হইবে। জ)- কৃতকার্য নিলাম দাতাকে বিক্রয়াদেশ জারী হওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ মালামাল ডেলিভারী নিতে হইবে। অন্যথায় প্রদত্ত বায়নার টাকা সিএএবি'র বিধি মোতাবেক বাজেয়াপ্ত করা হইবে। ঝ)- নিলাম গ্রহণকারীর নিজ দায়িত্বে ও তাঁহার লোকবল দ্বারা মালামাল গ্রহণ করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিক্রয়াদেশ ও ডেলিভারী আদেশ জারীকালীন প্রদত্ত শর্তাবলী মানিয়া চলিতে হইবে। ঞ)- কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন নিলাম দরপত্র গ্রহণ অথবা সফল দরপত্র বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

(মো: শরিফুল ইসলাম)

নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)

সিভিল ডিভিশন-২

সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা।